

ООО ТД "АгроМашТрейд"

эсклюзивный торговый представитель ОАО "Светлоградагромаш" на территории
Российской Федерации

Россия, 356530, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. Калинина, 103

| | |
|--|---|
| р/с 40702810560190100567 Петровское ОСБ 1859 Северо-Кавказского банка СБ РФ к/с 30101810600000000660, БИК 040702660 ИНН 2617012218, КПП 261701001 ОКПО 9618364, ОКОГУ 49013 | тел. (86547) 4-23-77 факс 4-23-54 e-mail: trade@svetagromash.ru http://www.svetagromash.ru/ |
|--|---|

Цены на 01 Января 2018г.

Машиностроительная продукция

| № п/п | Наименование продукции | Марка продукции | Цена с НДС руб. | Мощность трактора, л.с. |
|---|---|------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Плуги для отвальной обработки почвы | | | | |
| 1 | Плуг навесной трехкорпусный | ПН-3×35 | 76 700 | 80 |
| 2 | Плуг навесной трехкорпусный (с регулируемой шириной захвата) (МТЗ-1025) | ПНР-3×45 | 156 999 | 100-110 |
| 3 | Плуг навесной трехкорпусный (с регулируемой шириной захвата) (МТЗ-1025) | ПНР-3×45П (с предплужниками) | 169 743 | 100-110 |
| 4 | Плуг навесной четырехкорпусный (с регулируемой шириной захвата и изменяемым количеством рабочих органов) (МТЗ-80, МТЗ-1221) | ПНР-(3+1)×45 | 187 384 | 80-130 |
| | | ПНР-(3+1)×45П (с предплужниками) | 204 376 | |
| 5 | Плуг навесной четырехкорпусный | ПН-4×35 | 103 486 | 75-90 |
| | | ПН-4×35П (с предплужниками) | 124 962 | |
| 6 | Плуг навесной пятикорпусный (с регулируемой шириной захвата и изменяемым количеством рабочих органов) (МТЗ-1221, МТЗ-1523) | ПНР-(4+1)×45 | 217 946 | 130-150 |
| | | ПНР-(4+1)×45П (с предплужниками) | 239 186 | |
| 7 | Плуг навесной пятикорпусный | ПН-5×35 | 128 502 | 150-170 |
| | | ПН-5×35П (с предплужниками) | 155 347 | |
| 8 | Плуг навесной усиленный пятикорпусный | ПНУ-5×35 | 180 776 | 150-170 |
| | | ПНУ-5×35П (с предплужниками) | 217 061 | |
| 9 | Плуг навесной усиленный шестикорпусный (для агрегатирования с импортным трактором) | ПНУ-6×35Е | 221 132 | 180-220 |
| | | ПНУ-6×35ЕП (с предплужниками) | 264 674 | |
| 10 | Плуг навесной усиленный шестикорпусный | ПНУ-6×35 | 257 712 | 180-220 |
| | | ПНУ-6×35П (с предплужниками) | 301 254 | |
| 11 | Плуг навесной усиленный восьмикорпусный | ПНУ-8×40 | 342 554 | 250-300 |
| | | ПНУ-8×40П (с предплужниками) | 400 610 | |
| 12 | Плуг полунавесной шестикорпусный | ППУ-6×35 | 333 350 | 180-220 |
| | | ППУ-6×35П (с предплужниками) | 376 892 | |
| 13 | Плуг полунавесной шестикорпусный (для агрегатирования с импортным трактором) | ППУ-6×35Е | 296 121 | 180-220 |
| | | ППУ-6×35ЕП (с предплужниками) | 339 663 | |
| 14 | Плуг полунавесной восьмикорпусный (с изменяемым количеством рабочих органов, для агрегатирования с импортным трактором) | ПП-(7+1)×35Е | 653 425 | 250-300 |
| | | ПП-(7+1)×35ЕП (с предплужниками) | 690 713 | |
| 15 | Плуг полунавесной девятикорпусный | ПП-9×35 | 665 697 | 250-320 |
| | | ПП-9×35П (с предплужниками) | 707 646 | |
| 16 | Плуг полунавесной девятикорпусный (для агрегатирования с импортным трактором) | ПП-9×35Е | 695 315 | 250-320 |
| | | ПП-9×35ЕП (с предплужниками) | 737 264 | |
| 17 | Плуг прицепной девятикорпусный (с механизмом выглубления для трактора без гидравлической навески) | ПП-9×35М | 830 189 | 250-320 |
| | | ПП-9×35МП (с предплужниками) | 872 138 | |
| 18 | Плуг полунавесной одиннадцатикорпусный (с изменяемым количеством рабочих органов) | ПП-(9+2)×35 | 798 506 | 350-430 |
| | | ПП-(9+2)×35П (с предплужниками) | 849 777 | |
| 19 | Плуг полунавесной одиннадцатикорпусный (с изменяемым количеством рабочих органов, для агрегатирования с импортным трактором) | ПП-(9+2)×35Е | 832 372 | 350-430 |
| | | ПП-(9+2)×35ЕП (с предплужниками) | 883 643 | |
| 20 | Плуг прицепной одиннадцатикорпусный (с изменяемым количеством рабочих органов и механизмом выглубления для трактора без гидравлической навески) | ПП-(9+2)×35М | 920 872 | 350-430 |
| | | ПП-(9+2)×35МП (с предплужниками) | 972 143 | |
| Навеска катков плуга ПНУ-8х40 / ПП-9х35 / ПП-(9+2)х35 | | 22 656 / 23 187 / 27 789 | | |
| Плуги оборотные для отвальной обработки почвы | | | | |
| 21 | Плуг полунавесной оборотный пятикорпусный | ППО-5×40 | 1 048 961 | 200-210 |
| | | ППО-5×40П (с предплужниками) | 1 091 441 | |
| 22 | Плуг полунавесной оборотный шестикорпусный (с изменяемым количеством рабочих органов) | ППО-(5+1)×40 | 1 122 711 | 200-240 |
| | | ППО-(5+1)×40П (с предплужниками) | 1 173 687 | |
| 23 | Плуг полунавесной оборотный семикорпусный (с изменяемым количеством рабочих органов) | ППО-(5+1+1)×40 | 1 183 481 | 200-330 |
| | | ППО-(5+1+1)×40П (с предплужниками) | 1 242 953 | |
| 24 | Плуг полунавесной оборотный восьмикорпусный | ППО-8×40 | 1 609 992 | 350-420 |
| | | ППО-8×40П (с предплужниками) | 1 677 960 | |
| 25 | Плуг полунавесной оборотный десятикорпусный (с изменяемым количеством рабочих органов) | ППО-(8+2)×40 | 2 239 522 | 400-420 |
| | | ППО-(8+2)×40П (с предплужниками) | 2 324 482 | |
| 26 | Плуг полунавесной оборотный одиннадцатикорпусный (с изменяемым количеством рабочих органов) | ППО-(8+2+1)×40 | 2 305 956 | 450-500 |
| | | ППО-(8+2+1)×40П (с предплужниками) | 2 399 412 | |
| 27 | Тележка-навеска гидрофицированная | ТНГ-3000 | 415 065 | |

Машиностроительная продукция

| № п/п | Наименование продукции | Марка продукции | Цена с НДС руб. | Мощность трактора, л.с. |
|---|--|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| Плуги для безотвальной обработки почвы | | | | |
| 28 | Плуг чизельный навесной (стойка "Параплау") | ПЧН-2,7 | 222 489 | 150-170 |
| | | ПЧН-2,7К (с катком) | 340 489 | |
| 29 | Плуг чизельный навесной (стойка "Параплау") | ПЧН-2,7Е | 233 876 | 150-170 |
| | | ПЧН-2,7ЕК (с катком) | 351 876 | |
| 30 | Плуг чизельный навесной (стойка "Прямая") | ПЧН-2,7Щ | 233 876 | 150-170 |
| | | ПЧН-2,7ЩК (с катком) | 351 876 | |
| 31 | Плуг чизельный навесной (стойка "Параплау") | ПЧН-4,0 | 292 286 | 250-300 |
| | | ПЧН-4,0К (с катком) | 431 644 | |
| 32 | Плуг чизельный навесной (стойка "Параплау") | ПЧН-4,0Е | 298 776 | 250-300 |
| | | ПЧН-4,0ЕК (с катком) | 438 134 | |
| 33 | Плуг чизельный навесной (стойка "Прямая") | ПЧН-4,0Щ | 298 776 | 250-300 |
| | | ПЧН-4,0ЩК (с катком) | 438 134 | |
| 34 | Плуг чизельный полунавесной (стойка "Параплау") | ПЧП-6,0 | 807 592 | 380-450 |
| | | ПЧП-6,0К (с катком) | 1 116 575 | |
| 35 | Плуг чизельный прицепной (с механизмом выглубления для трактора без гидравлической навески, стойка "Параплау") | ПЧП-6,0М | 933 852 | 380-450 |
| | | ПЧП-6,0МК (с катком) | 1 242 835 | |
| 36 | Плуг чизельный прицепной (с механизмом выглубления для трактора без гидравлической навески, стойка "Прямая") | ПЧП-6,0МЩ | 944 354 | 380-450 |
| | | ПЧП-6,0МЩК (с катком) | 1 253 337 | |
| 37 | Плуг чизельный прицепной (с механизмом выглубления для трактора без гидравлической навески, стойка "Параплау") | ПЧП-7,0М | 1 006 363 | 500-530 |
| | | ПЧП-7,0МК (с катком) | 1 333 459 | |
| 38 | Плуг чизельный прицепной (с механизмом выглубления для трактора без гидравлической навески, стойка "Прямая") | ПЧП-7,0МЩ | 1 016 747 | 500-530 |
| | | ПЧП-7,0МЩК (с катком) | 1 343 843 | |
| Катки дисковые прицепные | | | | |
| 39 | Каток дисковый прицепной | КДП-1-1,8 | 101 834 | |
| 40 | Каток дисковый прицепной | КДП-1-2,0 | 115 404 | |
| 41 | Каток дисковый прицепной (2-х секционный) | КДП-2-3,6 | 220 365 | |
| 42 | Каток дисковый прицепной (2-х секционный) | КДП-2-4,0 | 249 747 | |
| 43 | Каток дисковый прицепной (3-х секционный) | КДП-3-5,4 | 335 356 | |

СВЕТЛОГРАД
АГРОМАШ



Техника, проверенная временем!

Запасные части к плугам

| №п/п | Наименование запасных частей | | Цена с НДС руб. | №п/п | Наименование запасных частей | | Цена с НДС руб. |
|------|--|--|-----------------|------|--|---|-----------------|
| 1 | Лемех (40) | САМ 40 БП (прогнутый, наплавка по всей длине, ширина захвата-40) | 800 | 24 | Грудка стойки | ПЧН, ПЧП ("Параплау") | 915 |
| 2 | Лемех (35) | САМ 35 БП (прогнутый, наплавка по всей длине, ширина захвата-35) | 730 | 25 | Шпилька предохранительная | ПЧН, ПЧП, ПНР | 235 |
| 3 | Лемех (40)Д | САМ 40 БДП (прогнутый, наплавка по всей длине, ширина захвата-40, под установку долота ДЛ-702) | 840 | 26 | Предплужник | ПНУ, ПП (с крепл. без планки) | 4 661 |
| 4 | Лемех (35)Д | САМ 35 БДП (прогнутый, наплавка по всей длине, ширина захвата-35, под установку долота ДЛ-702) | 770 | 27 | Предплужник | ПНР / ППО (с элементами крепления) | 4 248 |
| 5 | Лемех предплужника | САМ БП (ПН, ПНУ, ПНР, ППО) | 410 | 28 | Предплужник | ПН (в сборе с планкой) | 5 369 |
| 6 | Долото лемешное | ДЛ-105 БП | 480 | 29 | Механизм заглубления КМ | ПНУ-6×35, ПНУ-8×40, ПП, ПЧН, (задний, мет. колесо) | 33 276 |
| 7 | Доска полевая | ПЛЖ-51501 БП (наплавка, широкая) | 540 | 30 | Механизм заглубления КМ | ПНУ-8×40 (передний, рез. колесо) | 39 117 |
| 8 | Доска полевая | ПНЧС-502 Б (наплавка, узкая) | 360 | 31 | Механизм заглубления КМ | ПНУ-5×35 (мет. колесо) | 32 391 |
| 9 | Грудь отвала | ПН, ПНУ, ПНР, ППО | 360 | 32 | Механизм заглубления КМ | ПН-3-35 (мет. колесо) | 27 435 |
| 10 | Крыло отвала | ПН, ПНУ, ПНР, ППО | 1 220 | 33 | Винт механизма заглубления с гайками (пред-ая модификация) | ПН, ПНУ, ПЧН, ПЧП, ПНР | 1 829 |
| 11 | Отвал полувинтовой | ПН, ПНУ, ПНР, ППО | 1 245 | 34 | Винт механизма заглубления с гайками КМ | ПН, ПНУ, ПЧН, ПЧП, ПНР | 4 661 |
| 12 | Башмак плужного корпуса | 4.00.066 | 2 714 | 35 | Рычаг переднего механизма заглубления с осью колеса | ПН, ПНУ, ПЧН, ПЧП, ПНР | 4 602 |
| 13 | Стойка плужного корпуса | 8.00.62 (под стремянку) 8.00.62Б (под болты) | 4 455 | 36 | Рычаг заднего механизма заглубления с осью колеса | ПН-4×35, ПН-5×35, ПНУ-5×35, ПНУ-6×35, ПНУ-8×40, ПП, ПЧН | 5 192 |
| 14 | Стойка плужного корпуса | 4.00.62 | 2 180 | 37 | Колесо опорное малое | ПН, ПНУ, ПП, ПЧН, ПЧП (без ступицы) | 3 953 |
| 15 | Стойка плужного корпуса | ПНР / ППО | 6 018 | 38 | Колесо опорное большое | ПП (без ступицы) | 7 493 |
| 16 | Стойка плужного корпуса чизельного плуга | ПЧН, ПЧП "Параплау" | 7 021 | 39 | Колесо опорное широкое | ПНУ, ПП, ПЧН, ПЧП (без ступицы) | 8 201 |
| 17 | Плужный корпус | 8.00.62. (в сборе) | 12 921 | 40 | Ось навески плуга | ПНР | 2 655 |
| 18 | Плужный корпус | 4.00.62. (в сборе) | 9 499 | 41 | Ось навески плуга | ПН-3×35 | 2 537 |
| 19 | Плужный корпус | ПНР / ППО (в сборе) | 14 101 | 42 | Стремянка креп. плужного 8.00.62 в сборе | ПНУ, ПП | 915 |
| 20 | Плужный корпус | ПЧН, ПЧП ("Параплау" в сборе) | 11 328 | 43 | Цапфа с гайкой | ПНУ-8-40 | 1 570 |
| 21 | Плужный корпус | ПЧН, ПЧП (прямая стойка в сборе) | 9 794 | 44 | Петля дышла в сборе | ПП, ПЧП | 8 732 |
| 22 | Норальник | ПЧН, ПЧП ("Параплау" в сборе) | 1 470 | 45 | Кронштейн креп. плужного корпуса | ПНР | 8 260 |
| 23 | Норальник | ПЧН, ПЧП (прямая стойка в сборе) | 2 242 | 46 | Кронштейн креп. предплужника (съёмный) | ПНУ | 3 009 |

**СВЕТЛОГРАД
АГРОМАШ**

